



CENIK

HLADILNIKI IN  
ZAMRZOVALNIKI ZA  
MEDICINO,  
FARMACIJO IN  
LABORATORIJE

# CENIK 2012

1

- HLADILNIKI ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE ..... **2-7**
- HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE..... **8-13**
- ZAMRZOVALNIKI ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE..... **14-16**
- ZAMRZOVALNE SKRINJE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE..... **17-18**

 Cenik velja od 01.01.2012 dalje.

 Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

 **Cene ne vsebujejo 20% DDV!**

 Pred naročilom preverite prodajno ceno in rok dobave!

 Pariteta: EXW Kranj

 Garancijski rok: 1 leto





# HLADILNIKI ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



## UR200 MED

850 € \*

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 130l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 2x 502x440 in 1x 502x211
- \* Ključavnica: DA
- \* Kolesa/noge: 2 kolesi, 2 nogi
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Poraba energije: 1,10kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 600x600x850 (ŠxGxV)
- \* Masa: 44kg

## UR200G MED

1.080 € \*

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 130l
- Zunanja obloga: belo lakirana**
- \* Število polic: 2x 502x440 in 1x 502x211
- \* Ključavnica: DA
- \* Notranja osvetlitev: LED
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Poraba energije: 1,10kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 600x600x850 (ŠxGxV)
- \* Masa: 54kg

**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI**

### OPCIJE:

- \* možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- \* mehanički varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- \* posredovanje alarmov izven prostora, kjer se nahaja aparat





## KK 500 MED

1.250 € \*

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 380l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 4 + 1
- \* Ključavnica: DA
- \* Elektronska regulacija
- \* Dinamično hlajenje
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Poraba energije: 2,00kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 600x640x1840 (ŠxGxV)
- \* Masa: 90kg

## CFKS 471 MED SS

1.460 €\*

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 333l
- \* Zunanja obloga: nerjaveča ploč. AISI 430
- \* Število predalov: 8
- \* Digitalni termometer
- \* Dinamično hlajenje
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Poraba energije: 1,70kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 595x595x1850 (ŠxGxV)
- \* Masa: 69kg

## CFS 471 MED W

1.360 €

- \* Zunanja obloga: belo lakirana

**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI**

### OPCIJE:

- \* možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- \* mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- \* posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat





## UR600 MED

1.350 € \*

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 570l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 3 kos GN2/1 in 1kos 65x305
- \* Ključavnica: DA
- \* Kolesa/noge: 2 kolesi, 2 nogi
- \* Notranja osvetlitev: NE
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Poraba energije: 1,60kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 770x750x1900 (ŠxGxV)
- \* Masa: 90kg

## UR600G MED

1.545 € \*


- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 570l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 3 kos GN2/1 in 1kos 65x305
- \* Ključavnica: DA
- \* Kolesa/noge: 2 kolesi, 2 nogi
- \* Notranja osvetlitev: LED
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Poraba energije: 1,60kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 770x750x1900 (ŠxGxV)
- \* Masa: 100kg

\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI

### OPCIJE:

- \* možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- \* mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- \* posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat





5

## M 210 MED

**1.380 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Neto volumen: 379 l
- \* Število nastavljivih rešetk: 6
- \* Notranja osvetlitev: LED
- \* Ključavnica: DA
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Hladilno sredstvo: R600a
- \* Priključna moč: 570W
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Poraba energije: 3,0 kWh/24h
- \* Dim.: 595x595x1900/2000 (ŠxGxV)
- \* Masa: 94kg

**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI****OPCIJE:**

- \* možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- \* mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- \* posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat





osvetlitev



prikaz temperature



žične rešetke



izvlečni predali - opcija



## AKG 317 MED

**1.200 € \***

- ⌘ Temp. obm.: +2°C / +8°C
- ⌘ Neto volumen: 281l
- ⌘ Zunanja obloga: belo lakirana
- ⌘ Število nastavljenih rešetk: 4 kos
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Osvetlitev: DA
- ⌘ Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Dinamično hlajenje
- ⌘ Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- ⌘ Poraba energije: 3,52kWh/24h
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 600x595x1560 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 78kg

OPCIJA: IZVLEČNI PREDALI

## AKG 377 MED

**1.300 € \***

- ⌘ Temp. obm.: +2°C / +8°C
- ⌘ Neto volumen: 351l
- ⌘ Zunanja obloga: belo lakirana
- ⌘ Število nastavljenih rešetk: 5 kos
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Osvetlitev: DA
- ⌘ Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Dinamično hlajenje
- ⌘ Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- ⌘ Poraba energije: 3,52kWh/24h
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 600x595x1860 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 82kg

OPCIJA: IZVLEČNI PREDALI

**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI**

### OPCIJE:

- ⌘ možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- ⌘ mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- ⌘ posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat





## AKG 427E MED

3.065 € \*

- ⌘ Temp. obm.: +2°C / +8°C
- ⌘ Neto volumen: 291l
- ⌘ Zunanja obloga: belo lakirana
- ⌘ Število nastavljivih inox polic: 5 kos
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Osvetlitev: DA
- ⌘ Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Dinamično hlajenje
- ⌘ Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- ⌘ Poraba energije: 3,52kWh/24h
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 600x643x2055 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 95kg



\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI

### OPCIJE:

- ⌘ možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- ⌘ mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- ⌘ posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat



## HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE

8



**700 l**



**1400 l**



### AF 07 MID TN MED

**2.350 € \***

- ⌘ Temp. obm.: +2°C / +8°C
- ⌘ Število nastavljivih rešetk (530x650): 5
- ⌘ Ključavnica vrat
- ⌘ Osvetlitev notranjosti
- ⌘ Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Dinamično hlajenje
- ⌘ Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- ⌘ Zunanji in notranji plič iz nerjaveče pločevine AISI304
- ⌘ Hladilno sredstvo: R 404A
- ⌘ Priključna moč: 385W
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 710x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 150kg

### AF 07 MID BT MED

**2.650 € \***

- ⌘ Temp. obm.: -18°C / -20°C
- ⌘ Priključna moč: 650W

### AF 14 MID TN MED

**3.250 € \***

- ⌘ Temp. obm.: +2°C / +8°C
- ⌘ Število nastavljivih rešetk (530x650): 10
- ⌘ Ključavnica vrat
- ⌘ Osvetlitev notranjosti
- ⌘ Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Dinamično hlajenje
- ⌘ Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- ⌘ Zunanji in notranji plič iz nerjaveče pločevine AISI304
- ⌘ Hladilno sredstvo: R 404A
- ⌘ Priključna moč: 570W
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 1420x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 190kg

### AF 14 MID BT MED

**3.450 € \***

- ⌘ Temp. obm.: -18°C / -20°C
- ⌘ Priključna moč: 700W



## HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



9

**700 I**



**1400 I**



### **AF 07 ISO TN W MED**

**2.350 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število nastavljivih rešetk (530x650): 5
- \* Ključavnica vrat
- \* Osvetlitev notranjosti
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI304
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priključna moč: 385W
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 710x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 110kg

### **AF 07 ISO BT W MED**

**2.650 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priključna moč: 650W

### **AF 14 ISO TN W MED**

**3.250 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število nastavljivih rešetk (530x650): 10
- \* Ključavnica vrat
- \* Osvetlitev notranjosti
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Avtomatsko odtaljevanje (NoFrost)
- \* Zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI304
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priključna moč: 570W
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 1420x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 190kg

### **AF 14 ISO BT W MED**

**3.450 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priključna moč: 700W



## HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



10

700 l



1400 l



**AF 07 MID TN PV MED**

**2.650 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število rešetk: 5
- \* Dim. rešetk: 530x650 (ŠxG)
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priklučna moč: 385W
- \* Priklučna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 710x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 132kg

**AF 07 MID BT PV MED**

**3.050 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priklučna moč: 650W
- \* Masa: 144kg

**AF 14 MID TN PV MED**

**3.750 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število rešetk: 10
- \* Dim. rešetk: 530x650 (ŠxG)
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priklučna moč: 570W
- \* Priklučna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 1420x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 190kg

**AF 14 MID BT PV MED**

**3.950 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priklučna moč: 700W
- \* Masa: 199kg





**700 l**



**1400 l**



**AF 07 MID TN PV W MED**

**2.650 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število rešetk: 5
- \* Dim. rešetk: 530x650 (ŠxG)
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priključna moč: 385W
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 710x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 132kg

**AF 07 MID BT PV W MED**

**3.050 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priključna moč: 650W
- \* Masa: 144kg

**AF 14 MID TN PV W MED**

**3.750 € \***

- \* Temp. obm.: +2°C / +8°C
- \* Število rešetk: 10
- \* Dim. rešetk: 530x650 (ŠxG)
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Hladilno sredstvo: R 404A
- \* Priključna moč: 570W
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 1420x800x2030/2100 (ŠxGxV)
- \* Masa: 190kg

**AF 14 MID BT PV W MED**

**3.950 € \***

- \* Temp. obm.: -18°C / -20°C
- \* Priključna moč: 700W
- \* Masa: 199kg





**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI**

**OPCIJE:**

✳️ kolesca namesto nastavljivih nog	<b>100,00 EUR</b>
✳️ dodatne žične police	<b>26,00 EUR</b>
✳️ dodatne inox pločevinaste police	<b>50,00 EUR</b>
✳️ možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)	<b>850,00 EUR</b>
✳️ mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče	<b>120,00 EUR</b>
✳️ mehanski termograf za beleženje temperature notranjosti na papir	<b>450,00 EUR</b>

**NA CENE DODATNE OPREME NI RABATA.**



**KK 600 MED****1.250 € \***

- \* Temp. obm.: 0°C / +8°C
- \* Neto volumen: 590l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 4 + 1
- \* Ključavnica: DA
- \* Elektronska regulacija
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Dinamično hlajenje
- \* Poraba energije: 2,00kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 775x7200x1885 (ŠxGxV)

**KF 610 MED****1.640 € \***

- \* Temp. obm.: -10°C / -24°C
- \* Neto volumen: 590l
- \* Zunanja obloga: belo lakirana
- \* Število polic: 7
- \* Ključavnica: DA
- \* Elektronska regulacija
- \* Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- \* Statično hlajenje
- \* Poraba energije: 3,20kWh/24h
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Dim.: 775x720x1885 (ŠxGxV)

**\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI****OPCIJE:**

- \* možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- \* mehanski varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- \* posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat



# ZAMRZOVALNIKI ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE

14



**DW-86L288**

**7.495 €**

- \* Temp. obm.: -10°C / -85°C
- \* Neto volumen: 286l
- \* Št. polic/notranjih vrat: 2/4
- \* Varnostna ključavnica: DA
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Nazivna moč kompresorja:  $\frac{3}{4}$  KMx2
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Zunanje dim.: 875x915x1638 (ŠxGxV)
- \* Notranje dim.: 515x595x908 (ŠxGxV)
- \* Masa: 270kg

**DW-86L388**

**8.990 €**

- \* Temp. obm.: -10°C / -85°C
- \* Neto volumen: 386l
- \* Št. polic/notranjih vrat:  $\frac{3}{4}$
- \* Varnostna ključavnica: DA
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Nazivna moč kompresorja:  $\frac{3}{4}$  KMx2
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Zunanje dim.: 875x915x1950 (ŠxGxV)
- \* Notranje dim.: 515x595x1220 (ŠxGxV)
- \* Masa: 290kg

**DW-86L628**

**10.935 €**

- \* Temp. obm.: -10°C / -85°C
- \* Neto volumen: 626l
- \* Št. polic/notranjih vrat: 3/2
- \* Varnostna ključavnica: DA
- \* Elektr. regulacija temp. z dig. prikazom
- \* Nazivna moč kompresorja: 1 KMx2
- \* Priključna napetost: 230V/50Hz
- \* Zunanje dim.: 920x895x1960 (ŠxGxV)
- \* Notranje dim.: 760x630x1300 (ŠxGxV)
- \* Masa: 360kg



## Namen:

DW zamrzovalniki so dizajnirani in proizvedeni za dolgotrajneže shranjevanje bioloških izdelkov. Primerni so za krvne banke, raziskovalne ustanove, laboratorije,...

...kaj dela DW zamrzovalnike tako edinstvene?

### Tehnologija ohranjaanja temperature

- ⌘ Zmanjšanje prenosa topote iz zraka
- ⌘ Izboljšana izolativnost s tanjšimi stenami
- ⌘ Uporaba negorljivih materialov
- ⌘ Brez CFC



15

### Kontrola temperature

- ⌘ Regulacija temperature z mikroprocesorjem
- ⌘ Digitalni prikazovalnik temperature
- ⌘ Nastavljanje temperature na 1°C natančno

### Varnost

- ⌘ Zvočni in vizualni alarm previsoke in prenizke temperature, napake tipal, nepravilne napetosti, previsoke temperature okolice, izpada moči
- ⌘ Več ravni zaščite: geslo, zamik zagona kompresorja
- ⌘ Vsi sestavni deli so varnostno ozemljeni

### Hladilni sistem

- ⌘ Kaskadni hladilni sistem z Danfoss kompresorjem
- ⌘ Ekstremno debela izolacija z visoko gostoto materiala brez CFC
- ⌘ Patentirano hermetično tesnenje s specialno troslojno strukturo za preprečevanje tvorjenja ledu
- ⌘ Poseben računalniško kontroliran sistem za preprečevanje preobremenitve kompresorja v nizkotemperaturni fazi

### Ergonomski dizajn

- ⌘ LED prikazovalnik temperature
- ⌘ Notranja obloga iz pločevine z učinkovito galvansko zaščito pri nizkih temperaturah
- ⌘ Inovativen ročaj vrat s ključavnico
- ⌘ Patentiran izenačevalec tlaka za lažje odpiranje vrat
- ⌘ Ventilator kondenzatorja z energijsko varčnim sistemom vklapljanja
- ⌘ Napreden nadzor na daljavo
- ⌘ Opcijske škatle za shranjevanje

### »U-Cool«

- ⌘ Pošiljanje informacije o alarmu preko SMS
- ⌘ Uporabnik lahko z SMS-om ugotovi trenutno temperaturo v zamrzovalniku in pogoje alarma
- ⌘ Uporabnik lahko z SMS-om nastavi temperaturo in pogoje alarma



# ZAMRZOVALNIKI ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



16

## UF200 MED

**940 € \***

- ⌘ Temp. obm.: -10°C / -24°C
- ⌘ Neto volumen: 119l
- ⌘ Zunanja obloga: belo lakirana
- ⌘ Število polic: 3 fiksne zamrzovalne
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Kolesa/noge: 2 kolesi, 2 nogi
- ⌘ Elektronska regulacija: DA
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Statično hlajenje
- ⌘ Ročno odtaljevanje
- ⌘ Poraba energije: 1,20kWh/24h
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 600x600x850 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 44kg

## CFS 344 MED SS

**1.580 € \***

- ⌘ Temp. obm.: -10°C / -24°C
- ⌘ Neto volumen: 310l
- ⌘ Zunanja obloga: nerjaveča ploč. AISI 430
- ⌘ Število predalov: 8
- ⌘ Digitalni termometer
- ⌘ Zvočni in vizualni temperaturni alarm
- ⌘ Statično hlajenje
- ⌘ Poraba energije: 1,45kWh/24h
- ⌘ Priključna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Dim.: 595x595x1850 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 85kg

## CFS 344 MED W

**1.480 € \***

- ⌘ Zunanja obloga: belo lakirana

\* CENA VELJA ZA STANDARDNE IZVEDBE, BREZ DODATKOV PO IZBIRI

### OPCIJE:

- ⌘ možnost povezave regulatorja z osebnim računalnikom (SCB 485 adapter + LAE programski paket TAB)
- ⌘ mehanički varnostni termostat za preprečitev znižanja temperature v hladilniku pod ledišče
- ⌘ posredovanje alarma izven prostora, kjer se nahaja aparat





## ZAMRZOVALNE SKRINJE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



-45°C

17

### VT 146

1.200 €

- \* Temp. obm.: -10°C / -45°C
- \* Volumen: 140/133 (bruto/neto)
- \* Ključavnica: DA
- \* Število košar: 1
- \* Priklučna napetost: 230V/50Hz
- \* Poraba energije: 0,59Kwh/24h
- \* Dim.: 720x695x885 (ŠxGxV)
- \* Masa: 55kg

### VT 306

1.300 €

- \* Temp. obm.: -10°C / -45°C
- \* Volumen: 296/284 (bruto/neto)
- \* Ključavnica: DA
- \* Število košar: 1
- \* Priklučna napetost: 230V/50Hz
- \* Poraba energije: 0,59Kwh/24h
- \* Dim.: 1260x695x885 (ŠxGxV)
- \* Masa: 76kg

### VT 406

1.400 €

- \* Temp. obm.: -10°C / -45°C
- \* Volumen: 383/368 (bruto/neto)
- \* Ključavnica: DA
- \* Število košar: 1
- \* Priklučna napetost: 230V/50Hz
- \* Poraba energije: 0,59Kwh/24h
- \* Dim.: 1560x695x885 (ŠxGxV)
- \* Masa: 88kg





## ZAMRZOVALNE SKRINJE ZA MEDICINO, FARMACIJO IN LABORATORIJE



**-60°C**

18

**VT 147**

**2.680 €**

- ⌘ Temp. obm.: -30°C / -60°C
- ⌘ Volumen: 140/133 (bruto/neto)
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Število košar: 1
- ⌘ Prikložna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Poraba energije: 4,20Kwh/24h
- ⌘ Dim.: 720x695x885 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 55kg

**VT 307**

**3.100 €**

- ⌘ Temp. obm.: -30°C / -60°C
- ⌘ Volumen: 296/284 (bruto/neto)
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Število košar: 3
- ⌘ Prikložna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Poraba energije: 7,20Kwh/24h
- ⌘ Dim.: 1260x695x885 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 76kg

**VT 407**

**3.290 €**

- ⌘ Temp. obm.: -30°C / -60°C
- ⌘ Volumen: 383/368 (bruto/neto)
- ⌘ Ključavnica: DA
- ⌘ Število košar: 4
- ⌘ Prikložna napetost: 230V/50Hz
- ⌘ Poraba energije: 9,20Kwh/24h
- ⌘ Dim.: 1560x695x885 (ŠxGxV)
- ⌘ Masa: 88kg





19

Šuceva 25, 4000 Kranj  
tel.: + 386 (0) 4 234 33 90  
fax: + 386 (0) 4 234 33 91  
GSM: + 386 41 616 914  
[www.asingtrade.com](http://www.asingtrade.com)  
e-mail: asing.trade@siol.net

TRR: 03138-1010830388

